



KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İLİ, KESTEL İLÇESİ,
1/1000 ÖLÇEKLİ
KESTEL (BURSA) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI;
PLAN NOTU İLAVESİ DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA RAPORU

PİN: UIP- 16930652

Sayın **TEMEL**
A Grubu
Şehir ve Bölge Plancısı
Osaka Sicil No: 1259
Dip. No: 17828 Y.Ü.

KENTTASARIM
ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK
İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Uluyol Cd. Şevki İpekten Plaza No:28 K.3 D.304
Tel:0224 252 85 70 - 71 Osmangazi / BURSA
Uludağ V.D. 544 046 5091 Ttc.Sic.No: 55719

KENTTASARIM
ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT
TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
" A Grubu Şehir Planlama "

[Signature]

Yasin Burkan GEZER
Medis Katibi

Kestel Belediye Meclisi'nin 03 / 11 / 2020
Tarih ve 166 Sayılı Kararı ile uygun
bulunmuştur.

Önder TANIR
Kestel Belediye Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
11 / 03 / 2021... Tarih ve 377 Sayılı
Kararı ile onaylanmıştır.

Alınur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

İçindekiler

1. AMAÇ VE KAPSAM	3
2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER	3
2.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANININ KONUMU	3
3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ	4
3.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ	4
3.2. MER'İ PLAN HÜKÜMLERİ	4
3.3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ve PLAN KARARLARI	13
3.4. İLAVE PLAN NOTU	13

1. AMAÇ VE KAPSAM

Hazırlanan Plan Notu İlavesi; Kestel İlçesi, 1/1000 Ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Genel Hükümler Bölümüne plan notu eklenmesini kapsamaktadır.

Kestel Belediyesi'nce Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nde konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışında; ışık ve hava almalarına lüzum olmayan piyes ve mekânların kullanımı yapı kullanma izinleri alındıktan sonra değiştirilebildiği, bu nedenlerle haksız kazançlar sağlandığından vatandaşlar nezdinde mağduriyetler yaşanmakta ve sağlıksız mekânlar olduğundan, bu konunun çözüme kavuşturulması amacıyla plan notu eklenmesi talep edilmiştir.

Söz talep üzerine teknik incelemeler yapılarak, yapılan teknik incelemeler doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER


Plan değişikliğine konu alan;

Bursa İli, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesinin, Güney Marmara Bölümü ile Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümünün birleştiği bölgede yer alır. Kuzeyinde Yalova, kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya, doğusunda Bilecik, güneydoğusunda Kütahya, güneybatısında Balıkesir illeri bulunur, kuzeybatı sınırını Marmara Denizi belirler.

Bursa İli, coğrafi olarak 28° 10' ve 30° 10' kuzey enlemleriyle, 40° 40' ve 39° 35' doğu boylamları arasında yer alır.

Bursa 17 ilçeye sahip bir il merkezidir. Bursa'ya ait ilçeler sırasıyla Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehirdir.

Harita 1: Bursa İli İdari Bölünüşü (İlçe Sınırlarına Göre)



2.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANININ KONUMU

Kestel İlçe merkezi Marmara Bölgesi'nde, Bursa İli'ne bağlı, il merkezine yaklaşık 13 km mesafede ve il merkezinin doğusunda yer almaktadır. Belediye sınırları batı sınırından

Bursa Büyükşehir Belediye sınırlarına bitişik konumdadır. Bursa – Ankara Karayolu üzerinde yer alan ilçe merkezinin bazı yakın ilçe merkezlerinden İnegöl'e uzaklığı 30 km, Yenişehir'e 36 km, Gürsu'ya 2 km.dir.

Şekil 1: Plan Değişikliğine Konu Alanın Konumu



3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

3.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ

Kestel Belediyesi'nce Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nde konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışında; ışık ve hava almalarına lüzum olmayan piyes ve mekânların kullanımı yapı kullanma izinleri alındıktan sonra değiştirilebildiği, bu nedenlerle haksız kazançlar sağlandığından vatandaşlar nezdinde mağduriyetler yaşanmakta ve sağlıksız mekânlar oluştuğundan, bu konunun çözüme kavuşturulması amacıyla plan notu eklenmesi talep edilmiştir.

Kestel Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerine Genel Hükümler bölümüne plan notu eklenmesine ilişkin Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

3.2. MER'İ PLAN HÜKÜMLERİ

A. GENEL HÜKÜMLER

1. Bu plan ve plan hükümlerinde yer almayan konularda "3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri", "Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği", "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmeliği", "Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri" ile Kestel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

2. Yapılacak her türlü binada Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.
3. Onaylı imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının sonuç ve öneriler kısmındaki hükümlere uyulacaktır.
4. Otopark ve Sığınak Yönetmeliği Hükümlerine uyulacaktır.
5. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usulleri Tebliğinde Belirtilen Hususlar gerçekleştirilecektir.
6. Enerji nakil ve iletim hattı altında ve komşuluğunda; doğalgaz ve NATO petrol boru hattı komşuluğunda kalan parsellerde ilgili kurum/kuruluş görüşü alınır.
7. Dış sıva ve boya yapılması zorunludur. Dış sıva ve boya yapılmadan yapı kullanma izni verilemez.
8. Planda belirtilen yol cephesindeki yapı yaklaşma mesafelerine uyulması zorunludur. Yan bahçe ve arka bahçe mesafeleri minimum yaklaşma mesafesini ifade eder. Minimum değerlerin üzerinde yan bahçe ve arka bahçe mesafesi bırakılabilir.
9. Kamuya terk edilecek alanlar(yol, yeşil alan, otopark vb.) Kamu eline geçmeden inşaat ruhsatı verilemez.
10. Kamuya açık otopark ve yeşil alanlarda sıfır (0) kotunun altındaki alanlar sığınak için kullanılabilir.
11. Kale ve çevresi, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 21.09.2000 Tarih 8095 Sayılı ve 28.04.2010 Tarih ve 5632 Sayılı Kararları ile "Koruma Alanı" olarak belirlenmiş olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca uygun görülmesi halinde uygulamaya geçilecektir.
12. Rekreasyon alanlarında yapılacak ifrazlarda minimum parsel büyüklüğü 5000 m²'dir.
13. Planda verilen kat adedinin altında kalan mevcut ruhsatlı yapıların kat ilavelerinde; statik yönden ilave kat/katları taşıyabileceği belgelendirilmesi kaydı ile kat/katlar verilmesinde belediyesi yetkilidir. Bu gibi durumlarda yönetmeliğin ön gördüğü arka bahçe mesafesi ile ilgili hükmü aranmaz.
14. Bitişik Düzen konut alanlarında ve bitişik düzen ticaret-konut alanlarının zemin üstü katlarında; arka bahçe mesafesi çıktıktan sonra bina derinliğinin 10 metrenin altına düştüğü durumlarda bina derinliğinin 10 metreye tamamlanabilmesi için arka bahçe mesafesi en az 2 metreye kadar düşürülebilir.
15. Ön bahçe ve yan bahçeli Ayrık ve Blok konut ve ticaret-konut kullanımına ayrılmış yapı alanlarında ön ve yan bahçe mesafeleri otopark olarak kullanılabilir.
16. Bitişik Düzen yapı adalarında mevcut teşekküle göre bina cephe hattı belirlemeye Belediyesi yetkilidir.

17. Konut ve/veya Ticaret-Konut (TİCK) Kullanımına ayrılmış parsellerde çatı yapılması zorunludur. Çatı meyilleri, en fazla imar yüksekliği kullanıldığında %45'den fazla olamaz. Tek eğimli çatı yapılamaz.

18. Çatılar en fazla 90 cm parapet duvarı üzerinden başlatılabilir. Sadece bitişik düzen yapılar; çatı arası dubleks eklentisi yol cephelerinden 2 metre geri çekilerek yapılacaktır. 2 metrelik hat teras olarak kullanılabilir. Çatı katı ile alt kat irtibatlı dubleks yapıldığında çatı eğimi en fazla %45, dubleks yapılmadığı takdirde çatı meyili %33'ü geçemez.

19. Terasa açılan kapılarda yapılan kuşluk yüksekliği 2,5 metreyi aşamaz.

20. Ticaret, Ticaret-Konut (TİCK) ve/veya Konut bölgelerinde (asma kat yapılmadığı durumda) zemin kat, kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamaz.

21. Bitişik Düzen parsellerde; yapı, parselin bitişik ve komşu bulunduğu park, çocuk bahçesi ve oyun alanına bitişik yapılabilir. Ancak pencere, kapı açılmaz; parsel dışına çıkma yapılamaz.

22. Regülâtör alanlarında yandan ve üstten yapılacak izinsiz girişlerin engellenmesi yönünde gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

23. Plan üzerinde veya plan hükümlerinde H.max: Serbest, Y.ençok: Serbest olarak belirlenen veya 100 metrenin üzerinde yapılanma koşulu belirlenen imar adalarında azami yükseklik değeri Y.ençok: 100 metre'yi aşamaz. Y.ençok: 100 metre'yi geçen ve bu hükmün yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı almış olan parsellerde bu hüküm uygulanmaz.

24. Yapılarda otopark ihtiyacı, her bir konut bağımsız bölümü için asgari 1 araç olacak şekilde hesaplanacaktır. Ancak, bu hükmün yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı almış olan parsellerde bu hüküm uygulanmaz.

Otopark ihtiyacı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin ilke ve esaslardaki koşullara göre parselinde çözülemediği durumda otopark bedeli ödenir.

25. Bitişik ve Blok Nizam Konut ve Ticaret-Konut Alanlarında; arka bahçenin düzenlenmesi gerektiği hallerde, düzenlenen bahçe kotu birinci bodrum kat taban kotunu geçemez. Ancak her halükarda arka bahçenin, binaya esas olan (± 0.00) kotuna göre (2.00) metreden fazla hafredilmesine izin verilemez.

26. Çıkmalar, parsel sınırına 2.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile bahçe mesafelerine çıkma yapılabilir.

27. Bitişik Nizam imar adalarında; farklı yollardan cephe alan ara parsellerden parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayanlar tevhit edilebilir.

28. Ayrık Nizamlarda bitişik bloklar bulunması halinde toplam bina cephesi 60 metreye kadar yapılabilir. Her blok için ayrı ayrı giriş-çıkış düzenlenebilir.

29. Tüm yapılaşma nizamlarında (Ayrık-Bitişik-Blok) otopark yapılması durumunda subasman kotu +2.50 metreye kadar kaldırılabilir. Yükseklikten sayılmaz. Otopark katında

bağımsız bölüm numarası alınamaz ve bağımsız bölüm eki yer alamaz. Yönetmelikten kaynaklanan zorunlu ortak alanlar yer alabilir.

30. Yençok değeri 100 metreye kadar olan yerlerde kat sayısı, Yençok değerinin 3'e bölünmesi ile bulunur. Katların kendi içinde yüksekliklerinin tespitinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde katlar için belirlenen esaslara göre uygulama yapılır.

31. 2863 sayılı kanun kapsamında kalan alanlarda bu hükümler, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanması durumunda yürürlüğe girecektir.

32. Nihai onay yetkisi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bulunmayan Doğal Sit Alanı, Organize Sanayi Bölgesi, Kıyı Alanları, Riskli Alan ve Rezerv Alanı gibi alanların hiçbirinde bu hükümler geçerli değildir. Ancak, plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla, bu alanlarda yetkili idaresinin onayına sunulan imar plan tekliflerinde ilgili hükümlerde belirlenen kısıtların aşılmaması sağlanacaktır.

33. Parsel sınırları içerisinde kalmak ve komşu parsel sınırlarına 2,00 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla en fazla 1,50 metre derinliğinde çıkma yapılabilir.

34. Ön bahçesiz Bitişik Nizam Konut ve Ticaret-Konut Alanlarında; parsel derinliği 10.00 metreden az olamaz ve Bitişik Nizam Konut Alanlarında yapı taban alanı, Bitişik Nizam Ticaret-Konut Alanlarında ise zemin üstü katın alanı; 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde 60 m²'den, 6 kata kadar (6 kat dahil) inşaata müsait yerlerde 80 m²'den az olacak şekilde parsel oluşturulamaz. Asgari parsel büyüklüklerine uymayan parsellere ilişkin Yönetmelik hükümleri ise saklıdır.

B. YAPILANMA HÜKÜMLERİ

1. KONUT ALANLARI

- Asma kat yapılamaz.

1.1. AYRIK, BLOK VE BİTİŞİK DÜZEN KONUT ALANLARI

1.1.1. Bitişik Düzen Konut Alanlarında arka bahçe mesafesi 3 katta 4,75 metre, 4 katta 6,25 metre, 5 katta 7,75 metredir. Ön bahçe ve arka bahçe mesafeleri çıkarıldıktan sonra kalan alanın tamamında yapı yapılabilir.

1.1.2. Sadece açık otoparka cephesi olan parseller bu cepheden mahreç alabilir.

1.1.3. TAKS ve KAKS belirtilmemiş Blok Düzen Konut Alanlarında; yapı, planda belirtilen yapı yaklaşma sınırları dışında kalan alanın tamamına yerleşebilir.

1.2. "K" RUMUZLU KONUT ALANLARI

1.2.1. Ayrık Düzen 5 kat, KAKS:1,50'dir.

1.2.2. Ön Bahçe Mesafesi: Planla belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır.

1.2.3. Yan Bahçe Mesafesi: Yürürlükteki İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

1.2.4. Arka Bahçe Mesafesi: Yürürlükteki İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

1.2.5. İfrazlarda minimum parsel cephesi 15 metre, minimum parsel büyüklüğü 500 m²'dir.

1.2.6. Yapı adası veya ada bölünme çizgileri içinde kalan parsellerin tek tapu haline getirilmesi durumunda yapılacak uygulamalarda; mevcut KAKS'a 0,50, mevcut kat adedine de 3 kat eklenir.

1.2.7. Ada bölünme çizgileri şematik olup, bu çizgiler esas alınmak kaydıyla, parselasyon düzenini tanzime Belediyesi yetkilidir.

1.3. "K1" RUMUZLU KONUT ALANLARI

1.3.1. Su basman kotu 0.50 metreyi geçemez.

1.3.2. Otopark ihtiyacı Yönetmeliğe bakılmaksızın bedele dönüştürülebilir.

2. TİCARET ALANLARI

- Karayoluna cepheli ticaret alanlarında Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

- Ticaret Alanlarındaki, ifrazlarda minimum parsel büyüklüğü 500 m² olup, ifraz sonucu oluşan parsellerde Yönetmelikte belirtilen bahçe mesafelerine uyulacaktır.

- Asma kat yapıldığı takdirde, asma kat yüksekliği 6.50 metreyi geçemez.

2.1. AYRIK, BLOK VE BİTİŞİK DÜZEN TİCARET-KONUT ALANLARI

2.1.1. Bitişik düzen ticaret-konut (TICK) alanlarında; zemin kat, ön bahçe mesafesinden sonraki alanın tamamına yerleşebilir. Zemin üstü katlardaki yapılanmalarda ise arka bahçe mesafesi 3 katta 4,75 metre, 4 katta 6,25 metre, 5 katta 7,75 metredir.

2.2. "T" RUMUZLU TİCARET ALANLARI

2.2.1. Bu alanlarda kat adedi 2 kat, bina yüksekliği Yençok:10.50 m.'dir.

2.2.2. Zemin katta plandaki yapı yaklaşma mesafesinden sonraki alanın tamamı kullanılabilir.

2.2.3. Zemin katta asma kat yapılabilecektir. Asma kat zemin katın 2/3'ünü geçemez. Karayoluna cepheli imar parsellerinde zemin üstündeki katın cephesi; zemin kat cephesinin orta kesitinden itibaren her iki tarafta eşit olarak kullanılacaktır. Zemin üstü katta imar parsel alanının maksimum %50'si kullanılabilir. Zemin üstü katta komşu parsellere yaklaşma mesafesi minimum 3 metredir.

2.3. "T1" RUMUZLU TİCARET ALANLARI

2.3.1. Plandaki emsal, yükseklik ve yapı yaklaşma mesafelerine göre uygulama yapılacaktır.

3. KAMU KURULUŞ ALANLARI

3.1. Resmi Kurum, Sağlık Tesisi, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, Belediye Hizmet Alanları, Cami, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Spor Tesisleri (Açık ve Kapalı), Pazar Alanları vb. kamu kuruluşları alanlarında; planla belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak kaydı ile yapılanma Belediye Başkanlığı'nca onaylanacak mimari avan proje doğrultusunda olacaktır.

4. ÜNİVERSİTE ALANI

4.1. Yüksek öğretim tesisleri, idari, sosyal ve kültürel tesisler, yurt binaları, ticari birimler, spor alanları, banka şubeleri, vb. yer alacaktır.

4.2. Emsal E:1.00, Yençok: Serbest'tir.

4.3. Üniversite alanı içindeki yollar, sosyal donatı alanları ve teknik altyapı tesisleri kamuya terk edilmeyecek, her türlü inşaat uygulamasında üniversite alanı bir bütün olarak değerlendirilecektir.

5. SANAYİ ALANLARI

5.1. Ruhsat aşamasında Çevre İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü görüşü alınması zorunludur.

5.2. Çevre kanunu hükümleri geçerlidir. ÇED Yönetmeliği kapsamına giren tesislerden ruhsat aşamasında ÇED raporu istenecektir.

5.3. Otopark, sığınak ve ısıtma tertibatı için bir bodrum katı yapılabilir.

5.4. Yapı yaklaşma mesafeleri Sağlık İl Müdürlüğü'nce aksi belirtilmedikçe "Sağlık Koruma Bandı" olarak kabul edilecek ve korunacaktır.

5.5. Planla belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafelerinin bulunmadığı kısımlarda komşu parsel minimum 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.

5.6. Sanayi Tesisleri için Emsal: Serbest olup; en fazla bina yüksekliği ve kat adetlerinin tayininde plan üzerinde verilen ölçülere uyulacaktır. Ancak, plan üzerinde ölçü verilerek yükseklik kısıtlaması bulunan bu parsellerde; en fazla bina yüksekliği; makine yerleşimi, üretim türü ve proses alanının yer aldığı ayrıntılı teknik raporun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onay verilmesi durumunda 13.50 metreyi geçmemek üzere yeniden belirlenebilir. Üretim birimlerinin herhangi bir katında 2 katlı idari birim yer alabilir. Bağımsız yapılacak idari birimlerde maksimum kat adedi 2 kat ve maksimum bina yüksekliği Yençok:6.50m'dir.

5.7. Yapı yaklaşma mesafesi minimum 10 metre olan kısımlar haricinde açık otopark düzenlenmesi yapılamaz.

5.8. Otopark hesaplarında üretim ve idari birimlerin inşaat alanları esas alınacaktır. Otopark alanları, idari bölüme ait toplam inşaat alanı itibariyle küçük araç sayısı, üretim tesislerinin toplam inşaat alanı itibariyle büyük araç sayısı dikkate alınarak ayrılacaktır. Otopark hesaplamasında, üretim tesislerinin her 200 m²'si için bir büyük araç otoparkı, idari tesislerin her 50 m²'si için bir küçük araç otoparkı ayrılması esas alınacaktır. Otopark düzenlemeleri ve kapasiteleri ruhsat aşamasında vaziyet planında gösterilecektir.

5.9. Asgari parsel büyüklüğü 2000 m² ve minimum parsel cephesi 40 metredir. Ancak Bursa-Ankara Karayolu kenarında planlanan 7 metrelik servis yollarından cephe alan parsellerden daha önce imar uygulaması görmüş olanlarda, servis yoluna yapılacak terk işlemi sonrasında oluşacak imar parsellerinde asgari parsel büyüklüğü, cephe ve derinlik

şartı aranmaz. Bu kısımlardaki parsellerin ifraz edilmesi durumunda ise planda belirtilen asgari parsel şartları geçerlidir.

5.10. Parsel sınırı ve çekme mesafeleri arasına yangın merdiveni ve saçak yüksekliği 3,50 metreyi geçmeyen; bekçi kulübesi, transformatör (güç santrali, kojenerasyon, trafo, enerji odaları vb.) teknik gerekliliği bulunan yapılar parsel sınırına veya binaya en az 3,00 metre mesafe (geçiş) bırakmak kaydı ile yapılabilir. (Bekçi kulübesi alanı 15 m²'yi geçmeyecektir.) Yol genişletme çalışmaları yapılması durumunda bu alanlar kaldırılabilir ve itiraza konu olmayacaktır.

5.11. Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölüm eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine;

- a) Kameriye, sundurma
- b) Arıtma tesisi
- c) Güç santrali, kojenerasyon, trafo, jeneratör, enerji odaları vb.
- d) Teknik gerekliliği bulunan müstemilatlar
- e) Yangın merdiveni
- f) Güvenlik kulübesi
- g) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri,

5.12. Parsel sınırına veya yapıya 3 metre geçiş mesafesi kalacak şekilde yapılabilir. Yol genişletme çalışmaları yapılması durumunda bu alanlar kaldırılabilir ve itiraza konu olmayacaktır.

6. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI VE DEPOLAMA ALANLARI

6.1. Maksimum kat adedi 2 kat ve bina yüksekliği Yençok: 9.50 m'dir.

6.2. Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölüm eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine;

- a) Kameriye, sundurma
- b) Arıtma tesisi
- c) Güç santrali, kojenerasyon, trafo, jeneratör, enerji odaları vb.
- d) Teknik gerekliliği bulunan müstemilatlar
- e) Yangın merdiveni
- f) Güvenlik kulübesi
- g) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri,

6.3. Parsel sınırına veya yapıya 3 metre geçiş mesafesi kalacak şekilde yapılabilir. Yol genişletme çalışmaları yapılması durumunda bu alanlar kaldırılabilir ve itiraza konu olmayacaktır.

C. ÖZEL HÜKÜMLER

1. 265 ADA 5 NOLU PARSELDEKİ TURİZM TESİS ALANINDA;

1.1. İnşaat edilecek yapı zemin ve bodrum katta parsel alanının tamamına oturtulacak, toplam inşaat emsalinin kalan kısmı zemin üstü katlarda kullanılacaktır.

1.2. Alandaki yapılaşma emsali TAKS/KAKS=1.00/4.00, maksimum bina yüksekliği Yençok=21.50 metredir.

1.3. İnşaat çekme mesafesi üst katlarda yollardan ve komşu parsellerden minimum 5'er metredir.

1.4. Zemin kattaki ticaret alanında asma kat yer alabilecek, asma kat zemin katın 2/3'ünü geçemeyecektir.

1.5. Bir bağımsız bölüm ve turizm tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

2. 268 ADA 9 NOLU PARSELDEKİ SOSYAL-KÜLTÜREL TESİS ALANINDA;

2.1. Yapılacak bina, planda gösterilen inşaat çekme mesafeleri haricindeki alanın tamamına oturtulabilecektir.

2.2. Bina yüksekliği Yençok:10.50 metredir. Binanın zemin katı asma katlı yapılabilir. Binanın toplam kat adedi 2 katı geçemez.

3. 567 ADA 13 NOLU PARSELDEKİ ÖZEL YURT ALANINDA;

3.1. Yağmur sularının yan parsellere akışını önleyen tedbirler alınarak, 1.20 metre parapet duvar üzerine, yan parsellere meyilli çatı yapılabilir.

4. 265 ADA 1-2-3-4 NOLU PARSELLERDEKİ TİCARET ALANINDA;

4.1. Ticaret alanında yer alacak binalar zemin katlarda parsel alanının tamamına oturtulacak, üst katlardaki bina alanları her katta parsel alanının %30'unu geçemeyecektir.

4.2. Zemin kattaki ticaret alanında asma kat yer alabilecek, asma kat zemin katın 2/3'ünü geçemeyecektir.

4.3. Üst katlarda yollardan minimum 5 metre, yan komşu parsellerden minimum 3'er metre, arka bahçe sınırından h/2 inşaat çekme mesafesi bırakılacaktır.

5. 401 ada 8 nolu parselde; yeni bağımsız birim oluşturulamaz.

6. 218 ADA 33-E:34, Y:37-35 NOLU PARSELLER, 448 ADA, 1 NOLU PARSEL VE 447 ADA, 6 NOLU PARSELDEKİ TOPLU KONUT ALANLARINDA;

6.1. Söz konusu parsellerin bulunduğu alanda, gerekmesi durumunda imar adaları ve park alanlarının yola cepheli bölümlerinde ilgili kurum ve Belediye'nin görüşü alınarak teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanları ayrılabilir.

6.2. Teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanlarında; trafo, telekom yapıları, santral binaları, arıtma tesisi, su deposu yer alabilir. Bunlar vaziyet planına göre ifraz edilebilir.

6.3. İmar adalarında yola cephesi olmayan bölümlerinde kurum görüşü doğrultusunda yapılması gerekli teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanlarının mülkiyeti kat mülkiyetine göre düzenlenir.

7. 325 ada 206-207-211 nolu parsellerdeki su deposu alanında; Geoteknik Rapor (Zemin Etüdü) hazırlanmadan uygulamaya geçilemez.

8. 168 ada 16 ve 17 Nolu Parsellerde derinlik şartı aranmayacaktır.

9. 323 ada 19 nolu parselde yer alacak binanın su basman kotu 1.40 metredir.

10. 140 ada 6 nolu parselde yapılacak inşaatta aydınlık payının sağlanması kaydıyla bina derinliği şartı aranmayacaktır.

11. 168 ADA 7 VE 8 NOLU PARSELLERDE;

11.1. 168 ada 7 ve 8 nolu parsellerde; tevhid şartı aranmaz. Minimum parsel cephesi 5 metredir.

12. 532 ADA, 55 VE 56 NOLU PARSELLERDE;

12.1. Zemin katta yapı yaklaşma sınırına kadar ticaret, zemin üstü katlarda ise yapı yaklaşma sınırından itibaren yapı yüksekliğinin yarısı kadar mesafe bırakılarak konut yapılacaktır.

13. 408 ADA, 4 PARSELDE;

13.1. Çıkmalar, parsel sınırına 2.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile bahçe mesafelerine 2.00 metre taşabilir.

14. 541 ADA, 15 PARSELDE;

14.1. 541 ada, 15 no'lu parselin doğusundaki 3m'lik yoldan giriş-çıkış yapılabilir.

15. AHMET VEFİK PAŞA MAHALLESİ, 486-500-501-558-559-561 ADA, 11-5,6,7,8,9,19-1,5,9,10-6,7,8,9-3,4,9,10-4,10,11,12 NOLU PARSELLERDE

15.1. Ticaret-Konut Alanlarında; zemin kat ticaret, zemin üstü katlar konut olacaktır.

15.2. Zeminde; planda belirtilen KAKS dışında, parselin tamamında, yapı yaklaşma mesafesi tanımlanan parsellerde de yapı yaklaşma mesafeleri içinde kalan alanın tamamında ticaret kullanımı yapılacaktır.

15.3. Planda belirtilen yapı düzeni, yan bahçe mesafesi ve KAKS; zemin üstü katlarda yapılacak konut kullanımında geçerlidir. KAKS; plana göre oluşacak imar parseline, planlanan yola terk alanları dahil edilerek hesaplanacaktır.

16. AHMET VEFİK PAŞA MAHALLESİ, 470 ADA 4 NOLU PARSELDE;

16.1. Kot; Bursa-Ankara Yolundan alınacaktır. Kademelendirme, blok boyu ve blok derinliği şartı aranmaz.

16.2. Zeminde ve bodrum katlarda, yapı yaklaşma mesafelerinin tamamında yapı yapılabilir.

16.3. Kat adedi değiştirilmemek ve kendi kat yüksekliği içinde kullanılmak kaydı ile imar yüksekliği %15 artırılabilir.

17. AHMET VEFİK PAŞA MAHALLESİ, 481 ADA 3 NOLU PARSELDE;

17.1. Planlanan ticaret alanında yapılaşma emsali E=1.80, Yençok=14.50 metre (4 Kat)'dır.

17.2. İnşaat çekme mesafesi yollardan 10'ar metredir.

17.3. Ticaret alanındaki otopark ihtiyacı binanın bodrum katlarında düzenlenecektir.

17.4. Bahçe alanında düzenlenecek çocuk parkı ve açık dinlenme alanları vaziyet planında gösterilecektir.

18. VANİ MEHMET MAHALLESİ, 326 ADA, 12 NOLU PARSELDE;

18.1. Zemin üstü katlar konut olarak kullanılabilir.

18.2. Onaylı 1/1000 ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri geçerlidir.

19. KALE MAHALLESİ, 157 ADA, 1 NOLU PARSELDE;

19.1. 157 Ada, 1 Nolu Parselde subasman kotu 1.70 metreye çıkarılabilir.

19.2. İlgili kişiliğin mülkiyetinde ve Kestel merkez yerleşiminde bulunan en az 240 m² yüzölçümlü yeşil alan ve/veya sosyal teknik altyapı alanının kamu mülkiyeti eline geçecektir.

"Belediyemiz mücavir sınırları dâhilinde yürürlükte bulunan uygulama imar planlarındaki konut alanlarında; asma kat yapılmaması koşuluyla Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendine göre uygulama yapılması" kararı alınmıştır.

3.3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ve PLAN KARARLARI

Hazırlanan Plan Notu İlavesi; Kestel İlçesi, 1/1000 Ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Genel Hükümler Bölümüne plan notu eklenmesine ilişkin Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

Kestel Belediyesi'nce Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nde konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışında; ışık ve hava almalarına lüzum olmayan piyes ve mekânların kullanımı yapı kullanma izinleri alındıktan sonra değiştirilebildiği, bu nedenlerle haksız kazançlar sağlandığından vatandaşlar nezdinde mağduriyetler yaşanmakta ve sağlıklı mekânlar olduğundan, bu konunun çözüme kavuşturulması amacıyla 1/1000 Ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Genel Hükümler Bölümüne plan notu eklenmiştir.

3.4. İLAVE PLAN NOTU

35. Konut fonksiyonunu içeren alanlarda, konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışındaki piyes ve mekânların, ışıklıktan ışık ve hava almaları gerekmektedir.