



**KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

BURSA İLİ, KESTEL İLÇESİ,  
AKSU KÖYÜ (KESTEL) UYGULAMA İMAR PLANI;  
PLAN NOTU İLAVESİ DEĞİŞİKLİĞİ

**AÇIKLAMA RAPORU**

PİN: UIP- 16042008

**Sayın TEMEL**  
A Grubu  
Şehir ve Bölge Plancısı  
Oda Sicil No: 1259  
Dip.No: 17823-Y.Ü.

**KENTTASARIM**  
ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK  
İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.  
Uluyol Cd.Şevki İpekten Plaza No:28 K.3 D.304  
Tel:0224 252 85 70 - 71 Osmangazi / BURSA  
Uludağ V.D. 544 046 5091 Tic.Sic.No: 55719

**KENTTASARIM**  
ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT  
TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
" A Grubu Şehir Planlama "

**Safiye DEMİR**  
Meclis Katibi

**Yasin Burkan GEZER**  
Meclis Katibi

Kestel Belediye Meclisi'nin 03/11 /2020  
Tarih ve 166 Sayılı Kararı ile uygun  
bulunmuştur.

**Önder TANIR**  
Kestel Belediye Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin  
11/02/2021 Tarih ve 377 Sayılı  
Kararı ile onaylanmıştır.

**Alınur AKTAŞ**  
Büyükşehir Belediye Başkanı

## İçindekiler

1. AMAÇ VE KAPSAM .....	3
2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER .....	3
2.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANININ KONUMU .....	3
3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ .....	4
3.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ .....	4
3.2. MER'İ PLAN HÜKÜMLERİ .....	4
3.3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ve PLAN KARARLARI .....	7
3.4. İLAVE PLAN NOTU .....	7

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Hazırlanan Plan Notu İlavesi; Kestel İlçesi, 1/1000 Ölçekli Aksu Köyü (Kestel) Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Genel Hükümler Bölümüne plan notu eklenmesini kapsamaktadır.

Kestel Belediyesi'nce Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nde konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışında; ışık ve hava almalarına lüzum olmayan piyes ve mekânların kullanımı yapı kullanma izinleri alındıktan sonra değiştirilebildiği, bu nedenlerle haksız kazançlar sağlandığından vatandaşlar nezdinde mağduriyetler yaşanmakta ve sağlıksız mekânlar olduğundan, bu konunun çözüme kavuşturulması amacıyla plan notu eklenmesi talep edilmiştir.

Söz talep üzerine teknik incelemeler yapılarak, yapılan teknik incelemeler doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Aksu Köyü (Kestel) Uygulama İmar Planında Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

## 2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

Plan değişikliğine konu alan;

Bursa İli, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesinin, Güney Marmara Bölümü ile Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümünün birleştiği bölgede yer alır. Kuzeyinde Yalova, kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya, doğusunda Bilecik, güneydoğusunda Kütahya, güneybatısında Balıkesir illeri bulunur, kuzeybatı sınırını Marmara Denizi belirler.

Bursa İli, coğrafi olarak 28° 10' ve 30° 10' kuzey enlemleriyle, 40° 40' ve 39° 35' doğu boylamları arasında yer alır.

Bursa 17 ilçeye sahip bir il merkezidir. Bursa'ya ait ilçeler sırasıyla Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir'dir.

**Harita 1: Bursa İli İdari Bölünüşü (İlçe Sınırlarına Göre)**



### 2.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANININ KONUMU

Aksu Mahallesi'ne ait Uygulama İmar Planı planlama alanı 19,90 Hektar büyüklüğündedir.



Aksu Mahallesi'nin batısında Burhaniye Mahallesi, doğusunda Ümitalan Mahallesi, kuzeyinde Gölbaşı Gölü, güneybatısında Saitabat ve Gözede Mahalleleri yer almaktadır.

**Sekil 1: Plan Değişikliğine Konu Alanın Konumu**



### 3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

#### 3.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ

Kestel Belediyesi'nce Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nde konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışında; ışık ve hava almalarına lüzum olmayan piyes ve mekânların kullanımı yapı kullanma izinleri alındıktan sonra değiştirilebildiği, bu nedenlerle haksız kazançlar sağlandığından vatandaşlar nezdinde mağduriyetler yaşanmakta ve sağlıksız mekânlar olduğundan, bu konunun çözüme kavuşturulması amacıyla plan notu eklenmesi talep edilmiştir.

Kestel Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Aksu Köyü (Kestel) Uygulama İmar Planı plan hükümlerine Genel Hükümler bölümüne plan notu eklenmesine ilişkin Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

#### 3.2. MER'İ PLAN HÜKÜMLERİ

##### GENEL HÜKÜMLER

1. Bu plan ve plan hükümlerinde yer almayan konularda; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili yönetmeliklerde geçen tanımlar ve hükümler geçerlidir.

2. Yerleşme 1. Derece Deprem kuşağındadır. Bu nedenle yapılacak yapılarda Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nce 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelge gereğince 28.09.2012 tarihinde onanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun sonuç ve öneriler bölümünde yer alan esaslara uyulacaktır.

4. Orman Alanlarında ve 2B Alanlarında 6831 Sayılı Orman Kanunu ve İlgili Yönetmelik Hükümleri'ne uyulacaktır.

5. Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan Mera alanlarında 25.02.1998 gün ve 4342 Sayılı Mera Yasası ve İlgili Yönetmelikleri geçerlidir.

6. Otopark Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

7. NATO Boru Hattının geçtiği bölgede 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri geçerlidir.

8. Yollar, yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park, vb.) otopark alanları gibi kamunun kullanımına açık alanlar kamu eline geçmeden parsel veya ada bazında inşaat ruhsatı verilemez.

9. Köy Meydanı, köy halkının kendi ürünlerini sergileyip satış yapabilmesi amacıyla kullanılabilir.

10. Konaklama ihtiyacının giderilmesinde pansiyonculuğun teşviki amacıyla; konut alanı içinde kalan tüm parseller plan değişikliği gerekmeden ev pansiyonu olarak kullanılabilir.

11. Yapının ihtiyacını karşılamak üzere odunluk, kömürlük, garaj, depo, vb amaçlarla kullanılmak üzere müştemilat yapılabilir.

- Müştemilatlar verilen KAKS değeri dışındadır.

- Müştemilatların dar kenarı en fazla 4 metre olacaktır.

- Yükseklik tabi zemin kotundan itibaren en fazla 3 metre olacaktır.

- Müştemilatlar ait oldukları asıl yapıya bitişik yapılabilir. Ancak komşu parselin asıl yapısına bitişemez.

12. Konut ve/veya Ticaret kullanıma ayrılmış parsellerde çatı yapılması zorunludur. Çatı meyilleri, en fazla imar yüksekliği kullanıldığında %45'ten fazla olamaz. Tek eğimli çatı yapılamaz.

#### KONUT ALANLARI

#### 13. SERBEST NİZAM KONUT ALANLARI

13.1. Minimum ifraz koşulu 300 m<sup>2</sup>'dir.

13.2. Ön bahçe mesafesinin tayininde Belediyesi yetkilidir. Arka bahçe mesafesi en az  $h/2$ 'dir. Ancak parsel boyutları nedeni ile bina derinliğinin 10 metreden az kalması halinde arka bahçe mesafesi 2 metreye kadar inebilir.

13.3. Binalar komşu parsel bitişik ya da ayrı yapılıbilir. Ayrı yapılması halinde, yan bahçe mesafesi en az 3 metredir.

13.4. Bina cephesi en az 5 metre, bina derinliği en az 7 metre olacaktır.

13.5. KAKS, parsel büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki tabloya göre hesaplanacaktır.

Parsel Büyüklüğü (m <sup>2</sup> )	KAKS	En Fazla İnşaat Alanı (m <sup>2</sup> )
0 – 150	1,20	150
151 – 250	1,00	200
251 – 500	0,80	250
501 ve Üzeri	0,50	Parsel Alanına Bağlı

13.6. 250 m<sup>2</sup>'den büyük parsellerde inşaat alanının en fazla % 40'ı tabanda kullanılacaktır.

13.7. En çok yapı yüksekliği Hmax:6,50 metre 2 kattır.

13.8. KAKS değeri ve en fazla inşaat alanı dışında, konutların zemin katlarında müstemilat yapılabilir. Zemin katın müstemilat yapılması durumunda; bina yüksekliği Yençok=8.50 metreyi geçemez, bağımsız bölüm ve eklentileri yer alamaz. Zemin katta yapılacak müstemilat planda belirtilen kat adedine dahil değildir. Yapı izdüşümü dışına taşamaz.

#### 14. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI

14.1. TAKS: 0,25 KAKS: 0,50 Kat adedi 2, Hmax=6,50 metreyi geçemez.

1.2. Ön Bahçe;

Ön bahçe mesafesi minimum 5 metredir.

14.3. Yan Bahçe;

Yan bahçe mesafesi minimum 3 metredir.

14.4. Arka bahçe mesafesi en az  $h/2$ 'dir.

14.5. İfrazlarda parsel cephesi minimum 13 metre, parsel büyüklüğü ise minimum 300 metrekaredir.

#### DİĞER KULLANIMLAR



15. Belediye Hizmet Alanında, hizmet birimleri ile muhtarlık gibi idari birimler yer alabilir. Yapılanmalarda E:1,00, Bina yüksekliği Hmax: 6,50 m (2 kat), bahçe mesafelerinde planla belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır.

16. Sosyal Tesis Alanında, PTT, Sağlık Evi, Kütüphane gibi birimler yer alabilir. Yapılanmalarda E:0,50, Bina yüksekliği Hmax: 6,50 m (2 kat), bahçe mesafelerinde planla belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır.

17. İlköğretim Tesis Alanında yapılanmalarda E:0,50 Bina yüksekliği Hmax: Serbest, bahçe mesafelerinde planla belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır.

18. İbadet yeri alanlarında, dini kullanımlar dışında başka kullanımlar (konut, ticaret, vb.) yer alamaz.

19. Sergi Alanlarında, sökülüp takılabilir malzemeden, 1 katlı geçici yapı yapılabilir.

20. Rekreasyon Alanlarında, ifrazlarda parsel cephesi minimum 20 metre, parsel büyüklüğü ise minimum 1000 m<sup>2</sup>'dir. Yapılanmada Emsal E:0.10, Bina Yüksekliği Hmax:4.50 metredir. Planla belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır, ifraz sonucu oluşacak komşu parsellerden yapı yaklaşma mesafesi ise 5'er metredir.

### 3.3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ve PLAN KARARLARI

Hazırlanan Plan Notu İlavesi; Kestel İlçesi, 1/1000 Ölçekli Aksu Köyü (Kestel) Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Genel Hükümler Bölümüne plan notu eklenmesine ilişkin Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

Kestel Belediyesi'nce Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nde konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışında; ışık ve hava almalarına lüzum olmayan piyes ve mekânların kullanımı yapı kullanma izinleri alındıktan sonra değiştirilebildiği, bu nedenlerle haksız kazançlar sağlandığından vatandaşlar nezdinde mağduriyetler yaşanmakta ve sağlıksız mekânlar oluştuğundan, bu konunun çözüme kavuşturulması amacıyla 1/1000 Ölçekli Aksu Köyü (Kestel) Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Genel Hükümler Bölümüne plan notu eklenmiştir.

### 3.4. İLAVE PLAN NOTU

13. Konut fonksiyonunu içeren alanlarda, konutlarda bulunması gerekli piyeslerin dışındaki piyes ve mekânların, ışıklıktan ışık ve hava almaları gerekmektedir.