



Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine tam riayet edilmesi, yeraltı suyuna olumsuz etkisinin saptanması durumunda zararın ilgiliden temin edilmesi ve engellenmesi, engellenemeyen herhangi bir zarar durumunda ise yapılaşmanın iptal edilmesi koşullarına uyulması gerekmektedir” ifadesi yer almaktadır.

7- Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün 05.10.2020 tarih 601313 sayılı kurum görüşü alınmış olup; “04.08.2020 tarih 7549 sayılı yazınız ile Kestel Kozluören Köy Gelişme İmar Planının revize edilmesi planlandığı belirtilerek, revize edilmesi planlanan Kestel Kozluören Köy Gelişme İmar Planının Bursa Valiliğinin 04.02.2020 tarihli oluru ile onaylandığı buna istinaden de Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki söz konusu yerin sulama sahasından çıkarılmasına dair Bölge Müdürlüğümüz görüşünün yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Bahse konu yer Bölge Müdürlüğümüz tarafından 14.11.1994 tarihinde kapalı sistem şeklinde inşa edilerek işletmeye açılan Kozluören Göleti Sulama Sahasında kalmakta olup adı geçen yerden sulama tesisine ait AÇB Ana Boru Hattı geçmektedir. Söz konusu alanın iskân dışı bırakılmasına dair Bölge Müdürlüğümüz görüşü 10.07.2020 tarih ve 382085 sayılı yazı ile tarafınıza iletilmiştir. Yeniden değerlendirme sonucu talep konusu alanın sulama sahasından çıkarılması veya sulama hattının ötelenmesi mümkün değildir. Sulama alanımıza ve boru hattımıza herhangi bir müdahalenin yapılmaması hususunda” ifadesi yer almaktadır.

8- Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün 07.12.2020 tarih 785279 sayılı kurum görüşü alınmış olup; “Kestel Kozluören Köy Gelişme İmar Planı'nın revize edilmesini planladığınızı ancak, planlama sınırlarının bir kısmının, işletmede bulunan Kozluören Göleti Sulaması içinde kaldığını, revize edilmesi planlanan Kestel Kozluören Köy Gelişme İmar Planının ise Bursa Valiliği'nin 04.02.2000 tarihli Olur'u ile onaylanmış olduğunu ve imar planının halen yürürlükte olduğu belirterek, bu alanın sulama sahasından çıkarılmasını talep eden 12.11.2020 tarih 12050 sayılı yazınız incelenmiştir. Bölge Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde, İdaremizce inşa edilerek 1994 yılında işletmeye açılan Kozluören Göleti Sulaması içerisinde kalan talep konusu



alandan K1 boru hattı geçmekte ve alanın dışına doğru devam ettiği, bu bölgedeki arazilerin birinci sınıf tarım arazisi vasfında olduğu ve sulama faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Kozluören Göleti Sulaması içinde imar yapılan alanın şebeke dışına alınması talebinizin mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde; K1 hattından faydalanan üreticilerin mağdur olmaması için mühendislik yapılarının yerlerinin değiştirilerek tesis bütünlüğünün sağlanması, yapılması gereken ilave yatırımların ve ek maliyetinin Belediye Başkanlığınızca karşılanacağını taahhüt ettiğinizi belirten bir protokolün Bölge Müdürlüğümüzle imzalanması koşuluyla uygun olduğu mütalaa edilmiştir” ifadesi yer almaktadır.

- 9- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 08.07.2020 tarih 485672 sayılı kurum görüşü alınmış olup; “İlgide kayıtlı yazınız fiziki ekleri Müdürlüğümüze ulaşmamış olup, fiziki eklerin gönderilmesi ve sayısal verilerin “KML” formatında iletilmesi hususunda” ifadesi yer almaktadır.
- 10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih 521714 sayılı kurum görüşü alınmış olup; “2863 Sayılı Kanun kapsamında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygundur görüşünün alınması koşuluyla, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca sakınca bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır.
- 11-Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Bursa Kadastro ve Mülkiyet Şefliği'nin 07.07.2020 tarih 1388909 sayılı kurum görüşü alınmış olup; “Konu hakkında İşletme Müdürlüğümüzün 18.06.2020 tarih 1226267 sayılı emirleri ile kurulan komisyon tarafından hazırlanan İnceleme Raporu ve Haritalar ilişikte sunulmuştur. 29.06.2020 tarihli inceleme raporunda sınırları verilen alanın kesinleşmiş orman sınırları dışında kaldığı, orman olmadığı tespit edilmiş olup ilgili plan sınırında Köy geliştirme imar planının revize edilmesinde kurumumuz açısından sakınca olmadığı kanaatiyle bu inceleme raporu düzenlenmiştir” ifadesi yer almaktadır.
- 12-TEİAŞ'ın 199209 sayılı kurum görüşü alınmış olup; “söz konusu plan sınırı dahilinden geçen Teşekkülümüze ait, mevcut ve tesisi planlanan herhangi bir enerji iletim hattı bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır.